

OSMO Hortensia Blåkur

Udgave 7.0

Trykdato 23.08.2022

Revisionsdato / gyldig fra 06.04.2018

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn : OSMO Hortensia Blåkur
Stoffets navn : aluminiumsulfat tetradecahydrat
CAS-Nr. : 16828-12-9
EF-Nr. : 233-135-0
EF Registrering : 01-2119531538-36-xxxx

PR-nr. : 2113392

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Gødningsmiddel.

Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der advares imod.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : E. Marker A/S
Okslundvej 8
6330 Padborg
Telefon : +45 74 67 08 08
Telefax :
E-mail adresse : info@emarker.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : Danmark: +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital
Norge: Ring +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen (døgnapent)
Suomi/Finland: Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977, avoinna 24h/vrk
Sverige: Vid olycksfall: ring 020 - 99 60 00 (inom Sverige) och +46-8-33 70 43 från utlandet (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

OSMO Hortensia Blåkur

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresætninger
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Kategori 1	---	H318

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Vigtigste skadelige virkninger

- Menneskers sundhed : Indånding kan forårsage følgende effekter:, Hoste
Øjenkontakt kan forårsage følgende effekter:, Forårsager alvorlig øjenskade.
Indtagelse kan forårsage følgende effekter:, Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré.
- Fysiske og kemiske farer : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:, Svovloxider
- Potentielle miljømæssige virkninger : Skadelige virkninger på vandlevende organismer grundet pH-ændring.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

- Faresymboler : 
- Signalord : Fare
- Faresætninger : H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- Sikkerhedssætninger
- Forebyggelse : P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- Reaktion : P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- Bortskaffelse : P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i

OSMO Hortensia Blåkur

overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- aluminiumsulfat tetradecahydrat

2.3. Andre farer

Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Farlige komponenter		Koncentration (%)	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	
			Fareklasse / Farekategori	Faresætninger
aluminiumsulfat tetradecahydrat				
CAS-Nr.	: 16828-12-9	<= 100	Eye Dam.1	H318
EF-Nr.	: 233-135-0			
EF	: 01-2119531538-36-xxxx			
Registrering				

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger	: Forurenet tøj tages straks af. Gå bort fra påvirkningskilden og lig ned.
Hvis det indåndes	: Søg frisk luft. I tilfælde af åndedrætsbesvær, giv ilt. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
I tilfælde af hudkontakt	: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
I tilfælde af øjenkontakt	: Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 10 minutter. Søg øjenlæge.
Ved indtagelse.	: Skyl munden med vand. Drik 1 eller 2 glas vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Se punkt 11 for mere detaljeret information om
-----------	--

OSMO Hortensia Blåkur

	helbredseffekter og symptomer.
Effekter	: Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig	
Behandling	: Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Selve produktet brænder ikke.
- Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brand kan medføre udvikling af: Svovloxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- Yderligere råd : Ingen yderligere information er tilgængelig.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Undgå støvdannelse. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Brug mekanisk håndteringsudstyr. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

OSMO Hortensia Blåkur

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygge og sikkerhedsforanstaltninger. Der skal være almen ventilation i arbejds og lagerlokaler, suppler med procesventilation ved støvende processer. Nødbrunder og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen.

Hygiejniske foranstaltninger : Forurenet tøj tages straks af. Undgå indånding af støv eller aerosoltåger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Produktet er hygroskopisk. Undgå fugt. Undgå høje temperaturer.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Ingen specielle forholdsregler er påkrævet. Produktet er ikke brandfarligt.

Anvisninger ved samlagring : Materialer som skal undgås: Alkalier

Egnet emballage : Rustfrit stål, polyethylenbeholdere, Polyester, Polypropylen

Uegnede emballagematerialer : , Metaller

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL)		

OSMO Hortensia Blåkur

DNEL

Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Indånding
vandfrit stof : 13,5 mg/m³

DNEL

Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt
vandfrit stof : 3,8 mg/kg legemsvægt/dag

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indånding
vandfrit stof : 3,3 mg/m³

DMEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt
vandfrit stof : 1,9 mg/kg legemsvægt/dag

DNEL

Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indtagelse
vandfrit stof : 1,9 mg/kg legemsvægt/dag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)

ingen data tilgængelige :

Andre arbejdsrelaterede grænseværdier

Danmark. Grænseværdilisten., Grænseværdi., Al
1 mg/m³

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn

Anbefaling : Nødvendigt hvis støv frigives
Partikelfilter:P1

Beskyttelse af hænder

Anbefaling : Beskyttelseshandsker

Materiale : Nitrilgummi
Handsketykkelse : 0,35 mm

Materiale : Fluorineret gummi
Handsketykkelse : 0,4 mm

OSMO Hortensia Blåkur

Materiale : Polyvinylchlorid
Handsketykkelse : 0,5 mm

Beskyttelse af øjne

Anbefaling : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop

Anbefaling : Brug særligt arbejdstøj.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form : fast
Farve : hvid
Lugt : lugtfri
Lugttærskel : ingen data tilgængelige
pH-værdi : ca. 3,5 (10 g/l ; 20 °C)
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : 90 °C
Kogepunkt : ingen data tilgængelige
Flammepunkt : Ikke anvendelig
Fordampningshastighed : Ikke anvendelig
Antændelighed (fast stof, luftart) : ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse : Ikke anvendelig
Laveste eksplosionsgrænse : Ikke anvendelig
Damptryk : ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde : Ikke anvendelig
Relativ massefylde : ingen data tilgængelige

OSMO Hortensia Blåkur

Vandopløselighed	:	ca. 500 g/l (20 °C)
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	log Pow -2
Servantændelsestemperatur	:	Ikke anvendelig
Termisk spaltning	:	650 °C
Viskositet, dynamisk	:	Ikke anvendelig
Eksplodingsfare	:	Produktet er ikke eksplosivt
Oxiderende egenskaber	:	ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Bulk massefylde	:	920 - 1020 kg/m ³
-----------------	---	------------------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Anbefaling	:	Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
------------	---	--

10.2. Kemisk stabilitet

Anbefaling	:	Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
------------	---	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	:	Ætsende overfor mange metaller ved kontakt med vand eller fugt.
--------------------	---	---

10.4. Forhold, der skal undgås

Termisk spaltning	:	650 °C
-------------------	---	--------

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	:	Alkalier, Ikke-legeringsmetaller
-----------------------------	---	----------------------------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	:	Svovltrioxid
-------------------------------	---	--------------

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

OSMO Hortensia Blåkur

Data for produktet

Akut toksicitet

Oralt

Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré.

Indånding

Indånding kan fremprovokere følgende symptomer:

Hoste

Åndedrætsbesvær

Hud

Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Irritation

Hud

Resultat : Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation.

Øjne

Resultat : Kraftig øjenirritation
Risiko for alvorlig øjenscade.

Sensibilisering

Resultat : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

CMR-virkninger

CMR egenskaber

Carcinogenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Mutagenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Fosterbeskadigelse : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Reproduktionstoksicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Specifik målorgantoksicitet

Engangspåvirkning

Bemærkninger : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.

Gentagen påvirkning

Bemærkninger : Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under

OSMO Hortensia Blåkur

data for de enkelte komponenter.

Andre toksikologiske egenskaber

Aspirationsfare

Denne information kan findes længere fremme i dette afsnit under data for de enkelte komponenter.,

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
-------------------	--	---------------------------

Akut toksicitet

Oralt

LD50 : > 5000 mg/kg (Rotte)

Indånding

ingen data tilgængelige

Hud

LD50 : > 5000 mg/kg (Kanin) Længere varende eller gentagen kontakt kan udtørre hud og medføre irritation.

Irritation

Øjne

Resultat : Kraftig øjenirritation (Kanin) (OECD Retningslinie 405)

Sensibilisering

Resultat : ikke allergifremkaldende

CMR-virkninger

CMR egenskaber

Carcinogenicitet	:	Anses ikke for at være et carcinogen.
Mutagenicitet	:	Opfattes ikke som mutagent.
Fosterbeskadigelse	:	Opfattes ikke som teratogent
Reproduktionstoksicitet	:	Anses ikke for at være reproduktionstoxisk.

Specifik målorgantoksicitet

Engangspåvirkning

Bemærkninger : ingen data tilgængelige

OSMO Hortensia Blåkur

Gentagen påvirkning

Bemærkninger : ingen data tilgængelige

Andre toksikologiske egenskaber

Aspirationsfare

ingen data tilgængelige,

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Data for produktet

Akut toksicitet

Akut toksicitet for vandmiljøet

Resultat : Materialet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Ved miljømæssig relevant pH 5,5 - 8 er aluminiums opløselighed lav. Aluminiumssalte udskilles fra vand, hvilket giver en hurtig dannelse og udfældning af aluminiumhydroxid. Ved pH <5,5 bliver det frie ion (Al³⁺) den mest udbredte form, og den øgede tilgængelighed ved denne pH afspejles i større giftighed. Ved pH 6,0 - 7,5 falder opløseligheden på grund af tilstedeværelsen af det uopløselige Al(OH)₃. Ved højere pH (pH >8,0) dominerer de mere opløselige arter - Al(OH)₄, som igen øger tilgængeligheden. Aluminiumssalte må ikke udledes til floder og søer på en ukontrolleret måde og pH variationer omkring 5 - 5,5 skal undgås.

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
------------	---------------------------------	--------------------

Akut toksicitet

Fisk

NOEC	: > 1000 mg/l (Danio rerio (zebra fisk))
LC50	> 1000 mg/l (Danio rerio (zebra fisk); 96 h) (OECD test guideline 203)

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr

NOEC	: > 160 mg/l (Daphnia magna)
EC50	> 160 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD TG 202)

OSMO Hortensia Blåkur

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
Persistens og nedbrydelighed		
Persistens		
Resultat	:	ingen data tilgængelige
Biologisk nedbrydelighed		
Resultat	:	Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
Bioakkumulering		
Resultat	: Anses ikke for at være bioakkumulerbar.	

12.4. Mobilitet i jord

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
Mobilitet		
: ingen data tilgængelige		

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering		
Resultat	: PBT eller vPvB kriterierne i REACH Forordningens Annex XIII finder ikke anvendelse i forhold til uorganiske stoffer.	

12.6. Andre negative virkninger

Data for produktet		
Yderligere økotoxikologisk information		
Resultat	: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. let vandforurenende	

PUNKT 13: Bortskaffelse

OSMO Hortensia Blåkur

13.1. Metoder til affaldsbehandling

- Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb.
- Forurenet emballage : Tøm for resterende indhold. I henhold til lokale og nationale regulativer. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
- Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA.

14.1. UN-nummer

Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant.

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Ikke relevant.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

IMDG : Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Data for produktet

OSMO Hortensia Blåkur

Andre regulativer : Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof.

Komponent:	aluminiumsulfat tetradecahydrat	CAS-Nr. 16828-12-9
-------------------	--	---------------------------

EU.Direktiv 2012/18/EU : ; Stoffet/blanding er ikke omfattet af denne lovgivning. (SEVESO III), Bilag 1

Angivelses status

aluminiumsulfat tetradecahydrat:

Lovgivningsliste	Anmeldelse	Angivelses nummer
ENCS (JP)	JA	(1)-25
ISHL (JP)	JA	(1)-25

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Forkortelser og akronymer

AU AIICL	Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List
BCF	biokoncentrationsfaktor
BOD	biokemisk iltforbrug
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	klassificering, mærkning og emballering
CMR	kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk
COD	kemisk iltforbrug
DNEL	afledt nuleffektniveau
DSL	Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
EINECS	den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer
ELINCS	den europæiske liste over anmeldte stoffer
ENCS (JP)	Japan. Kashin-Hou Law List
GHS	globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances

OSMO Hortensia Blåkur

INSQ	Mexico. National Inventory of Chemical Substances
ISHL (JP)	Japan. Inventory of Industrial Safety & Health
KECI (KR)	Korea. Existing Chemicals Inventory
LC50	median lethal concentration
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEL	laveste koncentration med observeret effekt
NDSL	Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List
NLP	No-Longer Polymer
NOAEC	No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
NOEC	nuleffektkoncentration
NOEL	No Observed Effect Level

Yderligere oplysninger

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder	:	Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad.
Metoder til produktklassificering	:	Klassificeringen for sundheds-, fysiske og kemiske samt miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige.
Information om uddannelse	:	Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af produkterne baseret på informationerne givet i sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen. National lovgivning for uddannelse af medarbejderes håndtering af farlige materialer skal overholdes.
Andre oplysninger	:	Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Udelukkende til erhvervsmæssig brug. NB: Undgå enhver kontakt - Indhent særlige anvisninger før brug.

|| Angiver opdateret afsnit.